

農技第 1 6 1 7 号
令和 8 年 9 月 7 日

関係各位

兵庫県病虫害防除所長

令和 8 年度病虫害発生予報第 5 号を発表します。

令和 8 年度病虫害発生予報第 5 号

向こう 1 か月の病虫害発生予想

作物名	病虫害名	発生予想	発生現況
水稻	いもち病（穂いもち）	平年並	平年並
	トビイロウンカ	平年並	平年並
	斑点米カメムシ類	平年並	平年並
	コブノメイガ	やや多	平年並 (一部地域 やや多)
大豆	べと病	平年並	平年並
	葉焼病	やや少	やや少
	吸実性カメムシ類	やや多	平年並
野菜等共通	ヨトウガ	平年並	平年並
	ハスモンヨトウ	やや多	平年並
	シロイチモジヨトウ	やや多	やや多
	オオタバコガ	やや多	やや多
	ハイマダラノメイガ	平年並	平年並
果樹等共通	果樹カメムシ類	やや多	やや多

太文字の病虫害：向こう 1 か月の間、発生状況に特に注意を要する病虫害を示す。

* 気象の概況

近畿地方 1 か月予報
(9 月 5 日から 1 0 月 4 日までの天候見通し)

令和 8 年 9 月 3 日
大阪管区気象台 発表

<予想される向こう 1 か月の天候>

近畿地方 1 か月予報 (09/05~10/04)		
2026年09月03日14時30分 大阪管区気象台 発表		
特に注意を要する事項	今後 1 か月程度は気温の高い状態が続き、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。	
向こう 1 か月 09/05~10/04	天候	天気は数日の周期で変わりますが、期間の前半は平年に比べ晴れの日が少なく、期間の後半は平年に比べ晴れの日が多いでしょう。
	気温	平均気温は、高い確率 7 0 %です。
	降水量	降水量は、近畿日本海側で平年並または多い確率ともに 4 0 %、近畿太平洋側で多い確率 5 0 %です。
1 週目 09/05~09/11	気温	1 週目は、高い確率 5 0 %です。
2 週目 09/12~09/18	気温	2 週目は、高い確率 8 0 %です。
3~4 週目 09/19~10/02	気温	3~4 週目は、高い確率 6 0 %です。

気温、降水量、日照時間の各階級の確率 (%)			
気温	近畿地方	向こう 1 か月 09/05~10/04	10 20 70
		1 週目 09/05~09/11	20 30 50
		2 週目 09/12~09/18	10 10 80
		3~4 週目 09/19~10/02	10 30 60
降水量	近畿太平洋側	向こう 1 か月 09/05~10/04	20 30 50
	近畿日本海側	向こう 1 か月 09/05~10/04	20 40 40
日照時間	近畿太平洋側	向こう 1 か月 09/05~10/04	40 30 30
	近畿日本海側	向こう 1 か月 09/05~10/04	30 40 30

■ 低い(少ない) ■ 平年並 ■ 高い(多い)

* 発生概況及び防除対策上の留意点

根拠中の記号

- (+) : 発生量を多くする要因
- (-) : 発生量を少なくする要因
- (±) : 発生量が平年並になる要因

水稻

1 【いもち病（穂いもち）】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並 (±)
気象予報 気温は高い (±)
降水量は日本海側で平年並～多い、太平洋側で多い (±)

2 【トビイロウンカ】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並（発生見られず、予察灯への誘殺もなし） (-)
気象予報 気温は高い (+)

3 【斑点米カメムシ類】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並、予察灯への誘殺は平年並～少 (±)
気象予報 気温は高い (+)

4 【コブノメイガ】

- (1) 予想：発生量 **やや多**
- (2) 根拠：発生現況 平年並（一部地域でやや多、±）
気象予報 気温は高い (+)

(3) 防除上の留意点

ア 窒素過剰な場合や多収品種、飼料用品種などは葉色が濃く、被害を受けやすい。

イ 止葉から上位2葉の食害（カスリ状の食害痕）や成虫の発生状況に合わせて薬剤による防除を行う。

ウ 薬剤防除を行う場合は、病虫害・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。

大豆

1 【べと病】

- (1) 予想：発生量 平年並
- (2) 根拠：発生現況 平年並 (±)
気象予報 気温は高い (-)
降水量は日本海側で平年並～多い、太平洋側で多い (+)

2 【葉焼病】

- (1) 予想：発生量 やや少

(2) 根拠：発生現況 やや少 (－)

気象予報 気温は高い (+)

降水量は日本海側で平年並～多い、太平洋側で多い (+)

3 【吸実性カメムシ類】

(1) 予想：発生量 **やや多**

(2) 根拠：発生現況 平年並 (±)

気象予報 気温は高い (+)

(3) 防除上の留意点

ア 着莢期に成虫が飛来し、吸汁や産卵をする。成虫は好適な餌がある場所を求めて移動するが、卵からふ化した幼虫はそのまま滞在し、黄熟期まで加害し続けるため、薬剤散布は着莢期から10日間隔で2～3回実施する。

イ 薬剤防除を行う場合は、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布する。

野菜等共通

1 【ヨトウガ】

(1) 予想：発生量 平年並

(2) 根拠：発生現況 フェロモントラップへの誘殺数は平年並 (±)

気象予報 気温は高い (+)

2 【ハスモンヨトウ】

(1) 予想：発生量 **やや多**

(2) 根拠：発生現況 大豆における発生現況は平年並

フェロモントラップへの誘殺数はやや多～やや少 (±)

気象予報 気温は高い (+)

(3) 防除上の留意点

ア 本種の幼虫は、ピーマン、ナス、キャベツ、レタスをはじめ多くの野菜類を加害する。

イ 卵塊や集団でいる若齢幼虫を見つけたらすみやかに捕殺する。

ウ 中齢以降の幼虫には、薬剤による防除効果が低くなるので、早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を徹底する。

エ 薬剤防除は、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布する。

3 【シロイチモジヨトウ】

(1) 予想：発生量 **やや多**

(2) 根拠：発生現況 フェロモントラップへの誘殺数は多～やや多 (+)

気象予報 気温は高い (+)

降水量は日本海側で平年並～多い、太平洋側で多い (－)

(3) 防除上の留意点

ア 本種の加害植物は、ネギ、キャベツ、ピーマン、ナス、をはじめ多くの野菜類のほか、豆類、花き類など広い範囲に及ぶ。

イ 本種は茎葉の柔らかい部分を好んで食害する性質があり、定植直後の被害には特に注意する。

ウ 薬剤防除を行う場合は、病虫害・雑草防除指導指針、防除情報等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。

4 【オオタバコガ】

(1) 予想：発生量 **やや多**

(2) 根拠：発生現況 フェロモントラップへの誘殺数はやや多～平常並（＋）

気象予報 気温は高い（＋）

降水量は日本海側で平常並～多い、太平洋側で多い（－）

(3) 防除上の留意点

ア 本種の加害植物は、ピーマン、ナス、トウモロコシをはじめ多くの野菜類のほか、花き類など広い範囲に及ぶ。

イ 果実や花蕾に穿入した幼虫及び中齢以降の幼虫には、薬剤による防除効果が低くなるので、早期発見に努め、若齢幼虫期の防除を徹底する。

ウ 成虫の産卵、飛来防止による防除手法として、防虫ネット、黄色灯、性フェロモン製剤がある。

エ 薬剤防除は、病虫害・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。薬剤抵抗性回避のため、異なる作用機構の薬剤をローテーション散布する。

5 【ハイマダラノメイガ】

(1) 予想：発生量 平常並

(2) 根拠：発生現況 誘致植物＊（クレオメ）での発生量は平常並（±）

気象予報 気温は高い（＋）

降水量は日本海側で平常並～多い、太平洋側で多い（±）

＊対象とする害虫が好む植物で、発生状況を調査するために用いられる。

果樹等共通

1 【果樹カメムシ類】

(1) 予想：発生量 **やや多**

(2) 根拠：発生現況 予察灯、フェロモントラップへの誘殺数はやや多（＋）

気象予報 気温は高い（＋）

その他 チャバネアオカメムシ等果樹を加害するカメムシ類の発生量には隔年性があり、本年は発生が多い年に該当する。

(3) 防除上の留意点

ア 飛来状況は地域や園地で異なるため、定期的に園を見回り、飛来状況の把握に努める。袋かけをしても、果実が肥大して袋に接すると、被害を受けることがあるので注意する。

イ 発生や被害を認めたら速やかに防除する。

ウ 薬剤散布を行う場合は、病虫害・雑草防除指導指針等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を守る。

エ 防除についての詳細は令和8年度病虫害発生予察注意報第1号（令和8年5月20日発出、<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1621>）、同防除情報第4号（令和8年8月28日発出、<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/archives/1695>）を参考とする。

防除にあたっては病虫害・雑草防除指導指針の内容のほか、兵庫県総合防除計画を参照してください。

* 兵庫県総合防除計画は以下のURLに掲載

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/sougouboujyo.html>

* 病虫害・雑草防除指導指針 農薬の検索は以下のURLに掲載

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/noyakusearch/hyogo>

* 病虫害・雑草防除指導指針 参考資料は以下のURLに掲載

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo>

* この情報は、兵庫県病虫害防除所ホームページに掲載しています。

<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/>

兵庫県病虫害防除所 0790-47-1222

「兵庫県病虫害防除所」X(旧Twitter)にて情報発信中。
発生予察情報など病虫害に関する情報をいち早く
提供しますので、フォローをお願いします。
Xアカウント (https://x.com/hyogo_boujoshu)

