

関係各位

兵庫県病害虫防除所長

令和8年度病害虫発生予察防除情報 第5号を発表します。

オオタバコガのフェロモントラップでの誘殺数が、平年より多く推移しています。野菜類、花き類圃場における発生状況に注意して、適切な防除指導をお願いします。

令和8年度病害虫発生予察防除情報 第5号 オオタバコガの発生状況と防除対策について

- 1 対象作物 野菜類・花き類・豆類
- 2 病害虫名 オオタバコガ
- 3 発生地域 県内全域
- 4 発生状況と今後の予想について

- (1) 加西市及び南あわじ市に設置しているオオタバコガ用のフェロモントラップにおいて、9月上旬以降、平年より早く誘殺数が増加している（図）。8月4半旬から9月3半旬の合計誘殺数は、平年に比べてやや多い。
- (2) 大阪管区気象台の近畿地方の1か月予報（9月17日発表）によると、気温は平年より高く、降水量は少なく推移すると予想されており、オオタバコガの活動に好適な条件が続くため、幼虫の密度が高まり、被害が発生するおそれがある。

5 防除上の留意点

- (1) 加害作物は、レタスやキャベツ等の葉菜類、ピーマン、トマト等の果菜類、豆類、カーネーション、きく等の花き類と広範囲におよぶ。
- (2) 若齢幼虫は作物の生長点付近の新葉や花蕾に潜り込み食害する（写真1）。中齢以降は、結球部や肥大した果実にも潜り込んで加害する（写真2）ことから、薬剤がかかりにくく、防除効果が著しく低下するため、早期発見・早期防除に努める。薬剤防除を行う場合は、散布量を適正にして、結球部や花蕾などの重なりが多い部分にも十分に薬液を行き渡らせる。
- (3) 防除薬剤については、農作物病害虫・雑草防除指導指針等を参考に選定し、農薬使用基準を守る。



写真1 オオタバコガ幼虫（左：若齢幼虫、右：老齢幼虫）



写真2 オオタバコガによる被害（左：キャベツ、右：トマト）





図 フェロモントラップにおけるオオタバコガ誘殺数の推移

*この情報は、兵庫県病害虫防除所ホームページに掲載しています。

<https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp>

*農作物病害虫・雑草防除指導指針は以下のURLに掲載

<https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo>

*兵庫県総合防除計画は以下のURLに掲載

<https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/sougouboujyo.html>

問い合わせ先 兵庫県病害虫防除所 0790-47-1222

「兵庫県病害虫防除所」X(旧Twitter)にて情報発信中。
フォローをお願いします。
Xアカウント (https://twitter.com/hyogo_boujoshu)

