農技第１８２７号
令和８年11月11日

関係各位

兵庫県病害虫防除所長

令和８年度病害虫発生予報第７号を発表します。

令和８年度病害虫発生予報第７号

向こう３か月の病害虫発生予想

作物名	病害虫名	発生予想	発生現況
はくさい	白斑病	平年並	平年並
	べと病	平年並	平年並
	黒斑病	**やや多**	平年並
冬キャベツ	黒腐病	平年並	平年並
	菌核病	**やや多**	平年並
	べと病	平年並	平年並
冬レタス	**灰色かび病**	**やや多**	平年並
	菌核病	**やや多**	平年並
	腐敗病	平年並	平年並

太文字の病害虫：向こう３カ月の間、発生状況に特に注意を要する病害虫を示す。

＊　気象の概況

近畿地方　３か月予報


(１１月から１月までの天候見通し)

令和８年１０月２０日

大阪管区気象台　発表

＜予想される向こう３か月の天候＞

近畿地方　3か月予報（11月～01月）		
2026年10月20日14時00分 大阪管区気象台 発表		
11月～01月	気温	平均気温は、高い確率６０％です。
	降水量	降水量は、近畿日本海側で平年並または多い確率ともに４０％、近畿太平洋側で多い確率５０％です。
11月	天候	近畿日本海側では、期間の前半は、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。期間の後半は、平年に比べ曇りや雨の日が多いでしょう。近畿太平洋側では、天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
	気温	気温は、高い確率６０％です。
	降水量	降水量は、多い確率５０％です。
12月	天候	近畿日本海側では、平年に比べ曇りや雨または雪の日が多いでしょう。近畿太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
	気温	気温は、高い確率５０％です。
	降水量	降水量は、近畿日本海側で平年並または多い確率ともに４０％、近畿太平洋側で多い確率５０％です。
01月	天候	近畿日本海側では、平年に比べ曇りや雪または雨の日が多いでしょう。近畿太平洋側では、平年に比べ晴れの日が少ないでしょう。
	気温	気温は、高い確率５０％です。
	降水量	降水量は、近畿日本海側で平年並または多い確率ともに４０％、近畿太平洋側で多い確率５０％です。



＊　発生概況及び防除対策上の留意点

根拠中の記号

（＋）：発生量を多くする要因

（－）：発生量を少なくする要因

（±）：発生量が平年並になる要因

はくさい

１　【白斑病】

（１）予想：発生量　　平年並

（２）根拠：発生現況　平年並（±）

気象予報　気温は高い（－）

降水量は多い（＋）（太平洋側）

２　【べと病】

（１）予想：発生量　　平年並

（２）根拠：発生現況　平年並（発生見られず）（－）

気象予報　気温は高い（＋）

降水量は多い（＋）（太平洋側）

３　【黒斑病】

（１）予想：発生量　　**やや多**

（２）根拠：発生現況　平年並（±）

気象予報　気温は高い（＋）

降水量は多い（＋）（太平洋側）

（３）防除上の留意点

ア　圃場（ほ）巡回を行い、早期発見につとめる。

イ　発病が認められた圃場は薬剤散布を実施する。

ウ　薬剤防除は、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に選定し、農薬使用基準を守ること。また、感受性低下を避けるために同系統の薬剤の連用は控える。

冬キャベツ

１　【黒腐病】

（１）予想：発生量　　平年並

（２）根拠：発生現況　平年並（±）

気象予報　気温は高い（＋）

降水量は多い（＋）（太平洋側）

２　【菌核病】

（１）予想：発生量　　**やや多**

（２）根拠：発生現況　平年並（±）

気象予報　気温は高い（＋）

降水量は多い（＋）（太平洋側）

（３）防除上の留意点
ア　圃場巡回を行い、早期発見につとめる。
イ　発病株は抜き取り、圃場外で適切に処分する。発病が認められた圃場では薬剤散布を実施する。
ウ　薬剤防除は、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考にし、農薬使用基準を守ること。また、感受性低下を避けるために同系統の薬剤の連用は控える。

３　【べと病】
（１）予想：発生量　　平年並
（２）根拠：発生現況　平年並（発生見られず）（－）
　　気象予報　気温は高い（＋）
　　降水量は多い（＋）（太平洋側）

冬レタス

１　【灰色かび病】
（１）予想：発生量　　**やや多**
（２）根拠：発生現況　平年並（±）
　　気象予報　気温は高い（＋）
　　降水量は多い（＋）（太平洋側）
（３）防除上の留意点
ア　圃場巡回を行い、早期発見につとめる。
イ　トンネル内の湿度が上がると本病は多発するので、トンネル内が過湿にならないよう換気を行う。
ウ　発病株は速やかに除去し、圃場外で適切に処分する。発病が認められた圃場では薬剤散布を実施する。
エ　薬剤防除については、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考に薬剤を選定し、農薬使用基準を遵守し、感受性低下を避けるために同系統の薬剤の連用は控える。

２　【菌核病】
（１）予想：発生量　　**やや多**
（２）根拠：発生現況　平年並（±）
　　気象予報　気温は高い（＋）
　　降水量は多い（＋）（太平洋側）
（３）防除上の留意点
ア　圃場巡回を行い、早期発見につとめる。
イ　発病株は抜き取り、圃場外で適切に処分する。発病が認められた圃場では薬剤散布を実施する。
ウ　薬剤防除は、病害虫・雑草防除指導指針、地域の防除暦等を参考にし、農薬使用基準を守ること。また、感受性低下を避けるために同系統の薬剤の連用は控える。

３　【腐敗病】

（１）予想：発生量　　平年並

（２）根拠：発生現況　平年並（±）

　　気象予報　気温は高い（＋）

　　降水量は多い（＋）（太平洋側）

防除にあたっては病害虫・雑草防除指導指針の内容のほか、兵庫県総合防除計画を参照してください。

＊兵庫県総合防除計画は以下のURLに掲載

https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk09/sougouboujyo.html

＊病害虫・雑草防除指導指針 農薬の検索は以下のURLに掲載

https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/noyakusearch/hyogo

＊病害虫・雑草防除指導指針 参考資料は以下のURLに掲載

https://www.nouyaku-sys.com/noyaku/user/top/hyogo

＊この情報は、兵庫県病害虫防除所ホームページに掲載しています。

https://bojo.hyogo-nourinsuisangc.jp/

兵庫県病害虫防除所　０７９０－４７－１２２２

「兵庫県病害虫防除所」Ｘ(旧Twitter)にて情報発信中。
発生予察情報など病害虫に関する情報をいち早く
提供しますので、フォローお願いします。
Ｘアカウント（https://x.com/hyogo_boujosho）